

疊加式控制閥


Modular Control Valves

MPCV 疊加式液控單向閥

Modular Pilot Operated Check Valves

閥類型符號 SYMBOL


MPCV-★



規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX. FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
MPCV-02-A/B-★	250	35	1.1
MPCV-02-W-★			1.2
MPCV-03-A/B-★	250	70	2.6
MPCV-03-W-★			2.7

型號說明 HOW TO ORDER



01 系列編號 SERIES NUMBER

02 閥規格 VALVE SIZE

02 : 1/4" 03 : 3/8"

03 閥型式 VALVE TYPE (02型式)

S : 單段式 Non-Decompression

D : 雙段式 Decompression

04 口徑編號 PORT NUMBER

A : A Port

B : B Port

W : A, B Port

05 開啓壓力 CRACKING PRESSURE


05 : 0.35 kgf/cm²50 : 3.5 kgf/cm²

安裝尺寸


INSTALLATION DIMENSIONS

unit : mm

MPCV-02-★



MPCV-03-★




壓降特性 PRESSURE DROP

測試油黏度 Test Fluid Viscosity : 35 cSt


測試油溫度 Test Temperature : 50°C / 122°F

MPCV-02



自由流壓力降特性 Pressure Drop for Flow





MPCV-03



逆自由流壓力降特性 Pressure Drop for Reverse Controlled Flow



壓降特性曲線 Pressure Drop



最小先導壓力特性 Min. Pilot Pressure

