


壓力控制閥 Pressure Control Valves

RCG 單向減壓閥 Pressure Reducing and Check Valves

閥類型符號 SYMBOL

RCG-★



規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
RCG-03-★	250	1 : 7~70	50	5.5
RCG-06-★		2 : 7~140	125	8.7
RCG-10-★		3 : 7~210	250	15

附屬品 ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SLOT HOLE CAP SCREW
RCG-03	M10 x 70L.....4pcs
RCG-06	M10 x 80L.....4pcs
RCG-10	M10 x 95L.....6pcs

型號說明 HOW TO ORDER



01 系列編號 SERIES NUMBER

02 安裝型式 MOUNTING

RCG : 板式安裝 Sub-Plate Mounting

03 閥規格 VALVE SIZE

03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1-1/4"

04 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

1 : 7~70 kgf/cm² 2 : 7~140 kgf/cm²
3 : 7~210 kgf/cm²

05 設計編號 DESIGN NUMBER


30 : 標準型 Standard Type

31 : T型推環直結式 Thrust Ring Link Type

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS


unit : mm

RCG-03-★




通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-06-1




RCG-06-★



通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-06-2




安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS


unit : mm

RCG-10-★



通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-06-3




測試條件

PERFORMANCE CURVES


測試油黏度 Test Fluid Viscosity : 35 cSt

測試油溫度 Test Temperature : 50°C / 122°F

● RCG-03



● RCG-06



● RCG-10

