


壓力控制閥 Pressure Control Valves

RV 先導式溢流閥 Pilot Operated Relief Valves

閥類型符號 SYMBOL

RV-T-★



規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
RV-T03-★	250	0 : 7~35	60	2.6
RV-T04-★		1 : 7~70	80	2.6
RV-T06-★		2 : 7~140	200	4.4
RV-T10-★		3 : 7~210	400	6.9

型號說明 HOW TO ORDER



01 系列編號 SERIES NUMBER

02 管式安裝 THREADED CONNECTIONS

03 閥規格 VALVE SIZE

03 : 3/8" 04 : 1/2" 06 : 3/4" 10 : 1-1/4"

04 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

0 : 7~35 kgf/cm² 1 : 7~70 kgf/cm²


2 : 7~140 kgf/cm² 3 : 7~210 kgf/cm²

05 設計編號 DESIGN NUMBER


30 : 標準型 Standard Type

31 : T型推環直結式 Thrust Ring Link Type


RV-03



RV-04



RV-06



RV-10

