


壓力控制閥 Pressure Control Valves

SBG 低噪音型先導式溢流閥

Low Noise Type Pilot Operated Relief Valves

閥類型符號 SYMBOL

SBG-★




規格說明 SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE (kgf/cm ²)	流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (kg)
SBG-03-★	250	1 : 7~70	100	4.1
SBG-06-★		2 : 7~140	200	5.14
SBG-10-★		3 : 7~210	400	6.51

附屬品 ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SOCKET CAP SCREW
SBG-03	M12 x 40L.....4pcs
SBG-06	M16 x 50L.....4pcs
SBG-10	M20 x 65L.....4pcs

型號說明 HOW TO ORDER



01 系列編號 SERIES NUMBER

02 安裝型式 MOUNTING
G : 板式安裝 Sub-Plate Mounting

03 閥規格 VALVE SIZE
03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1-1/4"

04 壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
1 : 7~70 kgf/cm² 2 : 7~140 kgf/cm²
3 : 7~210 kgf/cm²

05 彈簧編號 SPRING SERIES NUMBER
R : 右P口側標準型 Right (P Port Side Standard)
L : 左T口側 Left (T Port Side)


06 設計編號 DESIGN NUMBER
30 : 標準型 Standard Type
31 : T型推環直結式 Thrust Ring Link Type

安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS


unit : mm

SBG-03-★-L-★




通用底板尺寸 Applicable Sub-Plate Dimensions

MA-02-1




SBG-06-★-L-★



通用底板尺寸 Applicable Sub-Plate Dimensions




MA-02-2



安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

unit : mm

SBG-10-★-L-★



通用底板尺寸 Applicative Sub-Plate Dimensions

MA-02-3

